

# VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O VEREJNEJ KANALIZÁCII A ODPADOVÝCH VODÁCH č. 8 /2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v zmysle schváleného Územného plánu obce Vysoká pri Morave v y d á v a toto

všeobecne záväzné nariadenie  
o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

## čl. 1 ÚVODNÉ USTANOVENIE

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na území obce pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, vývoze žump a pri nakladaní s vodou z povrchového odtoku. Ďalej ustanovuje práva vlastníka verejnej kanalizácie spoplatňovať odvedenie a spracovanie odpadových vôd (stočné) v čističke odpadových vôd (ČOV).

## čl. 2 ZÁKLADNÉ POJMY

(1) Verejnou kanalizáciou alebo jej súčasťou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Súčasťou verejnej kanalizácie je aj prírodné potrubie a zariadenia na tomto potrubí, ktoré je umiestnené pod verejnou komunikáciou a chodníkom, vyúsťuje do hlavného potrubia a bolo vybudované na náklady vlastníka verejnej kanalizácie.

(2) Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú:

- a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,
- b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,
- c) dažďové vpusty a ich prípojky,
- d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch – dažďové,
- e) záchytné priekopy,
- f) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
- g) kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie

odpadových vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé nehnuteľnosti,  
h) kanalizačné prípojky.

(3) Vlastníkom verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd na území obce je Obec Vysoká pri Morave. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd na území obce je Obecný úrad Vysoká pri Morave.

(4) Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie (hlavného alebo vedľajšieho potrubia). Kanalizačnou prípojkou sa odvádzajú odpadové vody z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.

(5) Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

(6) Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácnosti, zariadení, služieb a objektov sociálnej vybavenosti. Za odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, masťné a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môže ohroziť biologický proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať životné prostredie.

(7) Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. Za producenta sa týmto nariadením považuje aj fyzická a právnická osoba, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd, avšak odvádzajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie.

(8) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku.

### čl. 3 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

(1) Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať len s písomným súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie na základe písomnej žiadosti majiteľa prípojky. V žiadosti majiteľ prípojky uvedie:

- a) meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
- b) adresu stavby a parcelné číslo nehnuteľnosti, ktorá bude na verejnú kanalizáciu napojená,
- c) dátum realizácie výkopových prác a napojenia kanalizácie,
- d) situačný náčrt napojenia.

(2) Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky, alebo umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty na kanalizačnej prípojke určí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie po dohode s majiteľom prípojky.

(3) Pri výstavbe verejnej kanalizácie sú na potrubí umiestnené odbočky pre napojenie prípojky. Umiestnenie odbočiek sa volí po dohode s majiteľmi príľahlých nehnuteľností, pričom na jednu odbočku sa napája jedna alebo viacej susediacich nehnuteľností a odbočka je umiestnená na rozhraní susediacich nehnuteľností. V prípade sporu majiteľov susediacich nehnuteľností o umiestnenie odbočky rozhodne o umiestnení vlastník verejnej kanalizácie.

(4) Ak nie je na kanalizačnom potrubí počas výstavby osadená odbočka, napojenie prípojky sa vykoná vyvrtaním otvoru do potrubia a osadením špeciálnej spojky typu WAVIN s gumovou manžetou. Záseh do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka verejnej kanalizácie.

(5) Náklady na vybudovanie odbočiek z hlavného kanalizačného potrubia sú hradené v plnej výške vlastníkom prípojky.

(6) Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo k znefunkčneniu verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením verejnej kanalizácie pri budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.

(7) Majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, ktorý vykoná kontrolu napojenia prípojky. Miesto zaústenia prípojky do verejnej kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom.

(8) Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo producent len na základe **písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd** uzatvorenej medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie, pričom zmluva musí byť uzatvorená do 3 pracovných dní od vybudovania, resp. sprevádzkovania prípojky.

(9) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný odovzdať prevádzkovateľovi protokol o vykonaní skúšky vodotesnosti kanalizačnej prípojky, ako i skúšky vodotesnosti vnútornej kanalizácie napájanej nehnuteľnosti.

(10) Pri postupnom budovaní verejnej kanalizácie je vlastník nehnuteľnosti povinný vybudovať kanalizačnú prípojku a odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie do 6 mesiacov od sprevádzkovania predmetnej časti verejnej kanalizácie.

#### čl. 4

### POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ VLASTNÍKA A PREVÁDZKOVATEĽA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

(1) Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:

- a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
- b) zabezpečiť opravy a údržby kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,
- c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží technické podmienky.

(2) Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadových vôd.

(3) V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, mastných a iných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto túto skutočnosť zistil, povinný bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

(4) Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri mimoriadnych udalostiach

- Výpadok dodávky elektrickej energie
- Pri záplavách ( povodniach)
- Pri intenzívnych zrážkach

## čl. 5

### ODVOZ A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD ZO ŽÚMP

(1) V miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia sa odpadové vody odvádzajú do žúmp, vybudovaných v zmysle stavebného povolenia.

(2) Zneškodnenie odpadových vôd sa v takom prípade zabezpečuje vyčerpaním a odvozom

odpadových vôd fekálnym vozidlom a ich vypustením do čerpacej stanice na to určenej.

(3) Vytiahnutie a odvoz odpadových vôd zabezpečuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na základe telefonickej, písomnej alebo ústnej objednávky producenta, ktorá musí byť doručená 3-5 dní pred požadovaným odvozom a uhradená.

(4) Po uhradení poplatku za likvidáciu odpadových vôd (stočné) a nákladov spojených s vytiahnutím a odvozom odpadových vôd vydá prevádzkovateľ verejnej kanalizácie producentovi odpadových vôd potvrdenie.

(5) Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečné zlikvidovanie odpadových vôd vypustením do verejnej kanalizácie na dohodnutom mieste.

(6) Producent odpadových vôd, ktorý nie je pripojený na verejnú kanalizáciu musí na požiadanie prevádzkovateľa alebo kontrolných úradov **preukázať** spôsob likvidácie odpadových vôd.

## čl. 6

### STOČNÉ

(1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vôd prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného za 1 m<sup>3</sup> odpadovej vody je stanovená každoročne vo Všeobecne záväznom nariadení obce o miestnych poplatkoch, ktoré je schvaľované Obecným zastupiteľstvom na konci kalendárneho roka.

(2) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu len z verejného vodovodu, sa vypočíta vynásobením nameraného množstva (m<sup>3</sup>) spotrebovanej vody a ceny za 1 m<sup>3</sup>. Údaje o množstve spotrebovanej vody poskytuje prevádzkovateľovi Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe odpočtu meracích zariadení na vodovodnej prípojke.

- (3) Výška stočného pre nehnuteľnosti, ktoré čerpajú vodu zo studní a zároveň z verejného vodovodu sa vypočíta vynásobením predpokladaného množstva ( $m^3$ ) spotrebovanej vody a ceny za  $1 m^3$ . Údaje o predpokladanom množstve spotrebovanej vody sa získajú zo smerných čísiel spotreby vody na jednu osobu z úpravy č.477/99-810 Ministerstva pôdohospodárstva SR (Vestník MP SR, ročník XXXII, čiastka 5 z 29. februára 2000), podľa typu zariadenia, v ktorom sa odpadová voda produkuje. Množstvo vody je závislé na vybavení bytu a stanovuje sa:
- a) byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom – 135 l/osoba a deň
  - b) ostatné byty pripojené na vodovod vrátane bytov so sprchovacím kútom – 100 l/osoba a deň bez ohľadu na vek osoby.
- (4) Producenti odpadových vôd v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia, s prihliadnutím na náklady spojené s vytiahnutím a odvozom odpadových vôd do verejnej kanalizácie, stočné uhrádzajú podľa VZN o poplatkoch.
- (5) Vyúčtovanie stočného sa vykonáva spravidla raz do roka. V prípade zmeny stočného sa vyúčtovanie vykoná ku dňu zmeny stočného.
- (6) Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni prevádzkovateľa, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech prevádzkovateľa. Zálohové platby sú stanovené na interval 3 x v bežnom roku.

## čl. 7

### PREVÁDZKA VEREJNEJ KANALIZÁCIE

- (1) Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky.

## čl. 8

### OCHRANA VEREJNEJ KANALIZÁCIE

- (1) K bezprostrednej ochrane verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jej prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej kanalizácie.
- (2) Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácie.
- (3) V pásme ochrany je zakázané:
- a) vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
  - b) vysádzať trvalé porasty,
  - c) umiestňovať skládky,
  - d) vykonávať terénne úpravy.

## čl. 9 VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU – DAŽĎOVÁ VODA

- (1) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, nachádzajúceho sa v blízkosti pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.
- (2) V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické parametre kanála neumožňujú odviešť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.
- (3) Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.
- (4) Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu príľahlých nehnuteľností vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu.
- (5) Odvádzat' dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je **zakázané**.

## čl. 10 PRIESTUPKY, SANKCIE A POKUTY

- (1) Priestupku voči tomuto nariadeniu sa dopúšťa ten, kto:
  - a) vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,
  - b) produkuje odpadové vody a nevybuduje prípojku, resp. nepripojí nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu do 6 mesiacov od sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti alebo nevybuduje kanalizačnú prípojku pre nový stavebný objekt pred jeho kolaudáciou,
  - c) nesplní technické podmienky kanalizačnej prípojky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a nevykoná úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, neprizve pracovníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie na kontrolu prípojky pred zasypaním,
  - d) neuzatvorí zmluvu o pripojení a likvidácii odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie,
  - e) nevie písomne preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd, produkujúcich na svojom pozemku, ak v mieste producenta nie je vybudovaná verejná kanalizácia,
  - f) vypúšťa do verejnej kanalizácie iné ako odpadové vody definované v čl. II, ods. 6 tohto nariadenia a spôsobí haváriu biologického čistenia odpadových vôd,

- g) odvedie vody z povrchového odtoku (dažďové vody) do verejnej kanalizácie,
  - h) ten, kto vhadzuje alebo vysypáva do verejnej kanalizácie predmety, ktoré môžu ohroziť funkciu verejnej kanalizácie alebo poškodiť proces biologického čistenia odpadových vôd,
  - i) neoprávnené vstupuje na pozemok a do objektov ČOV,
  - j) úmyselne poškodzuje alebo odcudzuje zariadenia a predmety slúžiace na bezpečný a bezporuchový chod verejnej kanalizácie a ČOV,
  - k) neumožní vstup prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe na pozemok za účelom kontroly kanalizačnej prípojky a verejnej kanalizácie.
- (2) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena a) až c) bude vlastníčkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 165 EURO
- (3) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena d) bude vlastníčkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 330 EURO za neuzatvorenie zmluvy a požadovaná úhrada stočného za obdobie od sprevádzkovania verejnej kanalizácie v mieste nehnuteľnosti po dobu uzatvorenia zmluvy.
- (4) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena e) bude vlastníčkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 165 EURO.
- (5) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena f) a h) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta 660 EURO. V prípade poškodenia biologického procesu čistenia odpadových vôd bude od producenta vymáhaná plná výška nákladov spojená s odstraňovaním havárie a opätovným obnovením prevádzky ČOV.
- (6) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena g) bude vlastníčkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 330 EURO.
- (7) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena i) a j) bude fyzickej alebo právnickej osobe uložená pokuta 33 EURO vrátane náhrady spôsobenej škody.
- (8) Za priestupok uvedený v odseku 1 písmena k) bude vlastníčkovi nehnuteľnosti uložená pokuta 100 EURO.
- (9) Pri uhradení stočného po dni splatnosti si prevádzkovateľ verejnej kanalizácie bude uplatňovať sankcie vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

## čl. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (1) Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej pri Morave.
- (2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave 25.10.2012 uznesením číslo 132/57/5/2012.
- (3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave.

Dušan Dvoran  
starosta obce

Účinnosť 1.12.2012