

## Príloha č.1 Technické parametre

### „Výmena okien na budove Materskej školy v obci Vysoká pri Morave č. 761.“

v rozsahu :

Výroba, dodávka, demontáž starých a montáž nových okien

#### 1. Poschodie- trieda, výdajňa, šatňa, umyvárka + WC

3 ks päť dielne 5690x2060	9 x statický spojovací profil s oceľovou výstužou
	3 x H spojovací profil
2 ks tri dielne 2960x2060	4 x statický spojovací profil s oceľovou výstužou
1 ks štvoro dielne 4450x2060	2 x statický spojovací profil s oceľovou výstužou
	1 x H spojovací profil
1 ks jedno dielne 1465x2060	

Technické parametre :

- farba okien biela
- 5 komorový profil, kľučka biela
- izolačné dvojsklo 4-16-4 W/m<sup>2</sup>K, k= 1,1
- celoobvodové bezpečnostné konanie
- mikrovetrание pre prirodzenú výmenu vzduchu
- parapet vonkajší AL hliníkový uchytený do drážky okna ktorý bude prekryvať budovu o možnosť zateplenia 10 cm s dilatačnými koncovkami.
- parapet vnútorný PVC
- na všetky okná žaluzie biele na retiazku spolu 52 ks
- sieťky na výklopné okná v rozsahu
  - 9 ks na okno 5690x2060
  - 4 ks na okno 4450x2060
  - 1 ks na okno 1465x2060

#### 2. Okná vestibul a schodisko

1 ks okno 1250x2920	1 ks rozširovací profil 100
1 ks okno 2365x2965	1 ks statický spojovací profil s oceľovou výstužou
1 ks okno 2365x745	

Okná musia spĺňať nasledovné parametre :

- farba okien biela
- 5 komorový profil, kľučka biela
- izolačné dvojsklo 4-16-4 W/m<sup>2</sup>K, k= 1,1
- celoobvodové bezpečnostné konanie
- mikrovetrание pre prirodzenú výmenu vzduchu
- parapet vonkajší AL hliníkový uchytený do drážky okna ktorý bude prekryvať budovu o možnosť zateplenia 10 cm s dilatačnými koncovkami.
- parapet vnútorný PVC

#### 3. Dvere prízemie

2 ks dvere jednokrídlové rozmer 1100x2905 s 2x rozširovacím profilom 100 mm

Dvere musia spĺňať nasledovné parametre :

- Rám a dvere farba biela

- Sklo 4/16/4 Ug=1,1
- HZD biela 1ks 0,956 m , 1 ks 0,934 m
- Kľučka biela

Ďalej predmetom plnenia zmluvy je :

Úplné murárske vysprávky , opravy špaliet a podparapetnej časti z interiérovej i exteriérovej strany.

Pri výmene okien nesmie prísť k poškodeniu vonkajšej fasády škôlky.

Súčasťou predmetu diela je dovoz nových okien, odvoz a likvidácia starých okien.

Priložené :

1. Výkres s rozmermi a tvarom okien poschodie
2. Výkres s rozmermi a tvarom okien vestibul a schodisko
3. Výkres s rozmermi a tvarom dverí