

Výkaz výmer položiek

dňa :06.03.2014


list :1

STAVBA: **ZŠ vymena okien Vysoká pri morave**




Výkaz položiek na výplne stavebných otvorov zo 6komorového profilu

Špacifikacia výplní:

- celoobvodové kovanie s mikroventiláciou
- izolačné dvojsklo 4-16-4 (štandardne U=1,1)
- farba: biela
- dvojradowe tesnenie na báze EPDM
- okná štandardne dodávané s kľučkou
- parapety:
 - vonkajšie: z hliníka
 - vnútorné: plastové s nosom


Pol.	množstvo	Popis
1	2.00 ks	6-kridlové okno plastové 6komorový profil
		
pevne-zasklievacia drážka okenne kridlo náter : Biela farba výplň : 4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1 kovanie: pevný ram, Sklopné rozмеры :2341x1593 mm alu-parapet 240 mm biely konecova k alu-parapetom biela 240		

Pol.	množstvo	Popis
2	6.00 ks	6-krídlové okno plastové 6komorový profil
		<p> okenne krídlo náter : Biela farba výplň : 4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1 kovanie: Otváravé ľavé Otváravé pravé, Sklopné rozmery :2370x1900 mm alu-parapet 240 mm biely vnútorný parapet 220 mm Žalúzia celotieniaca koncovka k alu-parapetom biela 240 </p>
3	17.0 ks	2-krídlové okno plastové 6komorový profil
		<p> pevne-zasklievacia drážka okenne krídlo náter : Biela farba výplň : 4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1 4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1 chinchila číra kovanie: pevný ram, Sklopné rozmery :850 x1890 mm alu-parapet 240 mm biely koncovka k alu-parapetom biela 240 </p>
4	15.0 ks	2-krídlové okno plastové 6komorový profil
		<p> pevne-zasklievacia drážka okenne krídlo náter : Biela farba výplň : 4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1 4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1 chinchila číra kovanie: pevný ram, Sklopné rozmery :850 x1750 mm alu-parapet 240 mm biely koncovka k alu-parapetom biela 240 </p>

Pol.	množstvo	Popis
5	11.0 ks	12-krídlové okno plastové 6komorový profil
		
		<p>pevne-zasklievacia drážka okenne krídlo náter : Biela farba výplň : 4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1 kovanie: pevný ram, Sklopné rozmery :5350x2060 mm alu-parapet 240 mm biely koncovka k alu-parapetom biela 240</p>
6	1.00 ks	7-krídlové vchodové dvere plastové
		
		<p>pevne-zasklievacia drážka vchodové dvere s prahom náter : Biela farba výplň : 4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1 kovanie: pevný ram Vchodové dvere lavé 2kr.G-TS Vchodové dvere pravé štulp rozmery :2980x2980 mm</p>
7	1.00 ks	7-krídlové vchodové dvere plastové
		
		<p>pevne-zasklievacia drážka vchodové dvere s prahom náter : Biela farba výplň : 4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1 kovanie: pevný ram Vchodové dvere lavé 2kr.G-TS Vchodové dvere pravé štulp rozmery :2980x3196 mm</p>

Pol.	množstvo	Popis
------	----------	-------


8 1.00 ks 10-krídlové vchodové dvere hliníkové



939.1174.1174.1174.1174.6
5638

700
2180 2880
pevne-zasklievacia drážka
vchodové dvere s prahom
náter : Biela farba
výplň :
4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1
kovanie:
pevný ram
Vchodové dvere lavé 2kr.G-TS
Vchodové dvere pravé štulp
rozмеры :5638x2880 mm

9 2.00 ks 3-krídlové vchodové dvere plastové




946 946 946
2838

2166
vchodové dvere s prahom
pevne-zasklievacia drážka
náter : Biela farba
výplň :
4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1
kovanie:
Vchodové dvere lavé 2kr.G-TS
Vchodové dvere pravé štulp
pevný ram
rozмеры :2838x2166 mm

Pol.	množstvo	Popis
------	----------	-------

10	2.00 ks	9-krídlové okno fixné plastové 6komorové
----	---------	--



pevne-zasklievacia drážka
náter : Biela farba
výplň :
4-16-4 izolačné dvojsklo U=1,1
chinchila číra
kovanie: pevný ram
rozmery :2872x8320 mm
alu-parapet 240 mm biely

koncovka k alu-parapetom biela 240

11	485. m obv	
----	------------	--

montáž pri výmene okien a dverí

12	485. m obv	
----	------------	--

demontáž drevených okien a dverí

13	485. m obv	
----	------------	--

omietnutie ostenia maltou
štukovou hladkou

Pol.	množstvo	Popis
14	1	likvidácia odpadu
15	47.5 m2	búranie muriva nosného sklobetón vytvorenie otvoru 2 x 2900 x 8200 mm
16	4.00 ks	samozatvárač VD

Dvoran Dušan
Starosta obce

V prípade otázok volať 0905 537 343